




GRUPPO DI  
FRANTUMAZIONE  
TRASPORTABILE  
***SERIE TCU-CH***

---

**CRUSH EVERYTHING,  
EVERYWHERE,  
EVERYTIME!**



# GRUPPO DI FRANTUMAZIONE TRASPORTABILE SERIE TCU-CH



I gruppi trasportabili di frantumazione TCU-CH di Officine Conterno uniscono compattezza, versatilità e prestazioni elevate. Progettati per la frantumazione di molteplici materiali, sono equipaggiati con un mulino terziario a martelli che garantisce alta efficienza nella produzione di sabbie, graniglie e stabilizzanti. È possibile utilizzarlo a monte del gruppo trasportabile di vagliatura TSU-C per separare le diverse granulometrie; il deferrizzatore in ingresso protegge il mulino da eventuali corpi ferrosi, assicurando affidabilità e continuità operativa.




## FULL ELECTRIC

L'alimentazione da rete o da gruppo elettrogeno rende l'impianto flessibile e adatto ad ogni contesto operativo, con zero emissioni dirette.



## AUTOMAZIONE E CONTROLLO

Le macchine sono equipaggiate di avanzati sistemi Ma-estro per il controllo intelligente del processo, ottimizzando in tempo reale produttività, efficienza energetica e continuità operativa.



## RADIOCOMANDO

Il radiocomando consente di gestire a distanza le fasi di apertura, chiusura e regolazione dell'impianto, garantendo massima sicurezza e semplicità d'uso.



## TOUCH PANEL

Interfaccia intuitiva che permette di monitorare in tempo reale lo stato della macchina, visualizzando dati di produzione, consumi e parametri funzionali.



## GRIGLIA DI CONTROLLO

Installata sulla tramoggia di carico, impedisce l'ingresso di materiali fuori misura, proteggendo il mulino e garantendo un flusso omogeneo, sicurezza e continuità operativa.



## ABBATTIMENTO POLVERI\*

È possibile installare ugelli nebulizzatori sul nastro di uscita per bagnare il materiale frantumato, riducendo la dispersione di polveri e migliorando ambiente e sicurezza del cantiere.



## LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA\*

Una centralina dedicata dosa automaticamente il lubrificante nei punti critici della macchina, garantendo una lubrificazione costante e ottimale.



## NASTRO DI MESSA A CUMULO\*

Disponibile in varie lunghezze, è un optional ideale per gestire grandi volumi di materiali. La possibilità di mettere a cumulo ottimizza lo stoccaggio e riduce le movimentazioni.

\*opzionali

## LA MASSIMA VERSATILITÀ OPERATIVA AL TUO SERVIZIO





I gruppi trasportabili di frantumazione TCU-CH sono macchine estremamente affidabili e performanti, adatte al trattamento di numerosi materiali. Questa versatilità consente di operare con efficacia su un'ampia gamma di prodotti, dagli inerti naturali ai materiali riciclati, mantenendo alte prestazioni in ogni applicazione.



- **CALCARE E ROCCE DI ABRASIVITÀ MEDIO/BASSA**
- **MATERIALE DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE**
- **FRESATO DI ASFALTO**
- **CALCESTRUZZO**

- **ROTTAME DI VETRO**
- **CAVE E MINIERE**
- **ALLUVIONALE**

## CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO



## CONFIGURAZIONE DI LAVORO




## CARATTERISTICHE

| POTENZA INSTALLATA | PESO     | ALIMENTAZIONE | PRODUZIONE MAX |
|--------------------|----------|---------------|----------------|
| 107 - 142 KW       | 24500 KG | ELETTRICA     | 100 TON/H      |

## TUTTO SOTTO CONTROLLO, SIA A BORDO MACCHINA CHE DA REMOTO



Il touch panel permette all'operatore di avere sotto controllo lo stato di funzionamento e di produzione della macchina. Tutti i dati sono inoltre disponibili su un cloud dedicato, accessibili da qualsiasi dispositivo in totale sicurezza.





*AFFIDABILI PER NATURA*



Località Valle 4/B - 12060 Piozzo (CN)



+39 0173 778012



info@officineconterno.com



www.officineconterno.com